

สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/ 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้

สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้

ผู้เข้าประชุม	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ
1. นายนนทวัฒน์ ทำคำ	ประธานสภา	๑.๖
2. นายศรีภูมิ พรหมพินิจ	รองประธานสภา	
3. นางไพบูลย์ ทาใบยา	ส.อบต.หมู่ 2	๗ พ.ค.ค
4. นางสาวยีนดี คำภูษา	ส.อบต.หมู่ 2	
5. นายเกียนไทย เทื่อตาหมื่น	ส.อบต.หมู่ 3	
6. นางหงส์คำ คำพอฟ่อ	ส.อบต.หมู่ 4	ด.ด.
7. นายบุตดี มาจอมศรี	ส.อบต.หมู่ 4	
8. นายบุญศรี พรหมพินิจ	ส.อบต.หมู่ 5	
9. นางทวิวงศ์ คัดทะจันทร์	ส.อบต.หมู่ 5	me k
10. นายด้อย ทำคำ	ส.อบต.หมู่ 6	
11. นายสถิน วิเศษ	ส.อบต.หมู่ 6	m
12. นายดำหสิต หลาบโพธิ์	ส.อบต.หมู่ 7	shel
13. นายชุนันพร พลราชม	ส.อบต.หมู่ 7	m
14. นายประดำ น้อยเภา	ส.อบต.หมู่ 8	
15. นายเอกพงศ์ พรหมพินิจ	ส.อบต.หมู่ 8	
16. บุญมี บัวทองจันทร์	ส.อบต.หมู่ 9	
17. นางปรีดาวัลย์ บางทราย	ปลัด อบต./เลขานุการสภา	
	(นางปรีดาวัลย์ บางทราย)	
ผู้เข้าร่วมประชุม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้	
1. นายศิวเรศ น้อยเภา	นายก อบต.	
2. นายสัน ลำสัน	รองนายก อบต.	
3. นายธีระพงษ์ สิมแสง	รองนายก อบต.	
4. นายก้านแก้ว สุขสบาย	เลขานายก อบต.	วิทิต
5. นายมนโน พรหมดี	วิศวกรโยธา	วิวิท
6. ....	.....	.....

- เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
เลขานุการสภาฯ ค่ะ เมื่อสมาชิกสภาฯ มาเกินกึ่งหนึ่งแล้ว ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเชิญประธานสภาฯเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมค่ะ
- ประธานสภาฯ ครับ เมื่อสมาชิกสภาฯ พร้อม แล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ครับ
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ขอลา 3 ท่าน
1. นายสะถิน วิเศษ ส.อบต. ม.6
  2. นายชุนันพร พลราชม ส.อบต.ม7
  3. นายบุญมี บัวทองจันทร์ ส.อบต.ม.9
- ที่ประชุม -รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62  
ที่ประชุม -รับรอง
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
ประธานสภาฯ ครับในวาระนี้ เราจะมาพิจารณาอยู่ 2 เรื่อง 1.การพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์ และ 2. เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งรายละเอียดขอเชิญนายกอบต.คำพื้ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ
- นายกอบต. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระนี้ผมมีเรื่องที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาอยู่ 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,900 บาท /เครื่อง
- ข้อความเดิม
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- 1.เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
  - 2.ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
  3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi
  - 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
  - 5.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
  - 6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
  7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
  - 8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
  9. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
  10. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
  - 11.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- ขอแก้ไขคำเปลี่ยนแปลงเป็น

(นางปริดาวัลย์ บางทราย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้

เครื่องพิมพ์ Multifanctionแบบฉีดหมึก(Inkjet) ราคา 7,900 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
2. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
10. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,11g,n) ได้
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

  
(นางปริดาวัลย์ บางทราย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้

ประธานสภาฯ ครับ ตามที่นายกอบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีใครซักถามผมจะขอตีกครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นายกได้ชี้แจงโปรดยกมือ

มติที่ประชุม - เป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

ประธานสภาฯ ครับ ต่อไปเราจะมาพิจารณาเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมขอเชิญนายกอบต.คำพื้ ได้ชี้แจงในหลักการและเหตุผลความจำเป็นที่จ่ายขาดเงินสะสม

นายกอบต. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติในวาระนี้ ผมขอ นำเรียนชี้แจง ดังนี้  
อบต.คำพื้ มีเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,880,909 บาท โครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมนั้น เป็น โครงการที่จำเป็นมากสำหรับพี่น้องประชาชนชาวตำบลคำพื้ อย่างเช่น ถนนคสล. ถนนลูกรัง รางระบายน้ำ หรือ ระบบประปา ซึ่งในขณะนี้ ก็ประสบปัญหาที่ 1 เดือดร้อนมาก ฝนน้ำ อบต.ต้องเอาน้ำไปแจกจ่ายให้ 2 วัน ต่อครั้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ฉะนั้น ถ้าจะรอ ข้อบัญญัติปี 63 ก็คงไม่ทัน ผมจึงได้นำมาปรึกษา ทางประธานสภาฯ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังนี้ครับ

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื้(คุ้มคำศรีสุข) หมู่ที่ 1

ตำบลคำพื้ อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมสายเข้าหมู่บ้านคำพื้ (คุ้มคำศรีสุข)

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่



คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ เลขที่ ท1.-01 ป้ายโครงการพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5/ปร.6 และตามแบบแปลนที่ อบต.คำพื้กำหนด จำนวน 1 สาย  
งบประมาณ 453,000 บาท

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาฝื่อ หมู่ที่ 8 ตำบลคำพื้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สายบ้านนางสาวศิริรัตน์ โหมวงค์ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ เลขที่ ท1.-01 ป้ายโครงการพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5/ปร.6 และตามแบบแปลนที่ อบต.คำพื้กำหนด จำนวน 1 สาย  
งบประมาณ 127,000 บาท

3.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาฝื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพื้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สายสี่แยกป้อมยาม บ้านนาฝื่อ หมู่ 3 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 500 เมตร ปรับเกลี่ยผิวทางเดิมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ลงลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้ เรียบร้อยช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 648 เมตร ปรับเกลี่ยผิวทางเดิมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,592 ตารางเมตร ลงลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 259 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้ เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงาน ปร.4/5/6 และแบบแปลนที่อบต.คำพื้กำหนด  
งบประมาณ 89,000 บาท

4.โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านคำพื้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำพื้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สถานที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 หรือสถานที่ตามค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์ ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5-43 เมตร หรือทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติไม่น้อยกว่า 10 ซม. รายละเอียดตามปริมาณงาน ปร.4/ปร.5/ปร.6 และแบบแปลนที่อบต.คำพื้กำหนด จำนวน 1 บ่อ 1 แห่ง  
งบประมาณ 180,000 บาท

5.โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านมูลอันน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคำพื้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สถานที่บริเวณสวนยางพารา นายคำหลิด หลาบโพธิ์หรือสถานที่ตามค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์ ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5-43 เมตร หรือทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติไม่น้อยกว่า 10 ซม. รายละเอียดตามปริมาณงาน ปร.4/ปร.5/ปร.6 และแบบแปลนที่อบต.คำพื้กำหนด จำนวน 1 บ่อ 1 แห่งงบประมาณ 202,000 บาท

6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านกลางหมู่ที่ 6 ต่อเชื่อมกับรางระบายน้ำเดิมสายหน้าวัดทองสว่าง

(นางปรีดาวัลย์ บางทราย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้

ปริมาณงาน ความกว้างรางระบายน้ำ 0.30 เมตร ความยาวรางระบายน้ำ 24.50 เมตร ความสูง  
ของรางระบายน้ำ 0.65 เมตร ความหนาของตัวรางระบายน้ำ 0.10 เมตร ความลาดเอียงตาม  
สภาพพื้นที่รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5/ปร.6 และแบบแปลนที่ อบต.คำพิ กำหนด  
งบประมาณ 72,000 บาท

- รวมทั้งหมด 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,123,000 บาท ที่จะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ในครั้งนี้  
ผมจึงขอเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณา ในวันนี้ เพื่อจะได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของ  
พี่น้องประชาชนชาวตำบลคำพิ ได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น น้ำไหลไฟสว่าง ทางสัญจรไปมาสะดวก ขอขอบคุณ  
ประธานสภาฯ ครับตามที่ท่านนายก ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ คงเข้าใจ ในปัญหาของพี่น้องประชาชนตำบล  
คำพิ โดยเฉพาะเรื่อง น้ำประปานั้น เป็นปัญหาหนักมาก ผมก็เห็นใจประชาชนชาวบ้าน ถ้าบ้านไหน  
ประปาเสีย นี่ลำบากมาก ครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะซักถามอีกครับ ซึ่งการจะจ่ายขาดเงินสะสม  
นั้น เราจะต้อง  
พิจารณากันให้ถี่ถ้วน ทุกด้าน ไม่ใช่คิดอยากจะจ่ายวันไหนก็ได้ ถ้าจ่ายหมดแล้ว หากมีปัญหาภัยพิบัติ  
เกิดขึ้น เราไม่มีเงินให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เขาก็จะลำบาก ฉะนั้น  
การจะจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ทางนายกคงจะได้ตรวจสอบเงินสะสมมาพอสมควรว่าพอจะจ่ายได้  
หรือไม่ จึงได้นำมาพิจารณาจ่ายขาดในวันนี้ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใด  
จะสอบถาม ผมจะขอมติครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือ  
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,123,000 บาท  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ  
ประธานสภาฯ ครับในวาระอื่นๆ นี้มีท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือจะสอบถามผู้บริหาร ขอเชิญครับ  
ส.อบต.ม.2 เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางไพบูลย์ ทาใบยา อยากให้ทางผู้บริหารได้หา  
ช่างมาซ่อมมก้องวงจรปิด ในหมู่บ้านให้ด้วย เพราะก้องวงจรปิดเสียค่ะ  
ส.อบต.ม.8 เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผมนายเอกพงศ์ พรหมพินิจ ในหมู่บ้านของผมเดือดร้อนเรื่อง  
ไฟฟ้าส่องสว่างทางเสีย ไม่ สามารถใช้งานได้ ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก เวลากลับกลางคืนกลัว  
เกิดอันตรายกับประชาชนที่สัญจรไปมาครับ  
นายกอบต. ครับตามที่สมาชิกสภาฯ ทั้งสองหมู่บ้านได้เสนอมานั้นผมก็จะให้กองช่างได้ออกไปสำรวจ แล้ว จะได้  
ดำเนินการซ่อมครับ  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอปัญหาความเดือดร้อนหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ  
ปิดประชุม 12.35 น.

(นางปริตาวลัย บางทราย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพิ

(ลงชื่อ)

(นางปริตาวลัย บางทราย)

ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ

เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุมฯ

(ลงชื่อ)

(นายนนทวัฒน์ ทำดำ)

ประธานสภาฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิไล ส. ดิฉัน...)

สมัยวิสามัญที่ 1 / 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 มิถุนายน 2562



เริ่มประชุมเวลา 09.00น

เลขานุการสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้ว ดิฉันขอเชิญประธานสภาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1  
ประจำปี2562ค่ะ

ประธานสภาฯ สวัสดีครับสมาชิกสภาทุกท่านเมื่อสมาชิกสภามาเกินกึ่งหนึ่งแล้วถือว่าครบองค์ประชุม  
ผมขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่1 เรื่องประธานแจ้งไว้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 62  
ที่ประชุม -รับรอง

ระเบียบวาระที่3 พิจารณาร่างแผนพัฒนา5ปี

ประธานสภาฯ ครับในวาระนี้เราจะมาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา5ปีซึ่งรายละเอียดขอเชิญ  
นักวิเคราะห์นโยบายฯได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาได้เข้าใจและได้รับทราบขอเชิญครับ  
นักวิเคราะห์ฯ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี ซึ่งจากเดิม4ปี เปลี่ยนมาเป็น5ปีในหลักการก็คือการทำแผน  
4ปี เดิมทำมาเป็นกรอบมาบรรจุในแผนพัฒนา5ปีเพื่อให้เป็นเอกภาพผมได้ให้ผู้ใหญ่บ้านลงไป  
สอบถามอีกครั้งว่าปี63,64,65ยังยืนยันเหมือนเดิมไหม ตามเอกสารที่ส่งให้ผมออกให้ทาง  
สมาชิกได้ตรวจสอบดูว่ายังต้องการอีกหรือไม่หรือมีโครงการไหนจะเพิ่มอีกเป็นอันว่าแผน5ปี  
ผมจะทำกรอบแผนพัฒนา5ปี ถ้ามีในปี63 ผมจะทำบรรจุในข้อบัญญัติในปี63 ตามเอกสารผม  
แจกให้

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี

ระเบียบวาระที่4 เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ ในวาระนี้ผมอยากจะเสนอให้ผู้บริหารได้ทำที่จอดรถของ อบต. โดยเฉพาะรถน้ำรดดับเพลิง  
ซึ่งได้จอดตากแดด

นายก.อบต. คือเรื่องจอดรถหลวงนะผมก็มีความคิดอยู่ แต่ผมอยากให้ความสำคัญกับชาวบ้านก่อน

ส.อบต.หมู่ 5 เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางทวิวงศ์ คัดทะจันทร์ อยากสอบถามเกี่ยวกับงานในข้อบัญญัติของหมู่ 5  
คือ ก่อสร้างระบบประปาเมื่อไหร่จะดำเนินการ

นายก.อบต. ตามที่ ส.อบต.หมู่5 ได้สอบถามผมมาก็ได้ทยอยทำเรื่อยๆ ซึ่ง เรื่องประปานี้ก็มีปัญหา มาก เมื่อเกิด  
การชำรุดเสียหายแล้วมาหนักที่ อบต. แต่เวลาเก็บแล้วนำเงินที่เก็บเข้ากองทุนหมู่บ้าน ซึ่งผม  
อยากจะให้นักวิเคราะห์ได้ชี้แจง ให้ทางสมาชิกสภาได้ทราบ



